



GRATIS HAAKPATROON

Home sweet home cardigan

LAURA PETRA HAAKT

Laura Petra

HAAKT

Opmerkingen vooraf:

- Dit vest valt als maat M/L. Voor een grotere of kleinere maat zul je het aantal steken, toeren en bollen garen moeten aanpassen. Ik leg uit hoe je het patroon aanpast, maar weet niet precies hoeveel garen je dan nodig hebt.
- Maak een proeflapje om te zien welke maat haaknaald je nodig hebt. De afmetingen van dit vest zijn berekend aan de hand van het proeflapje.
- Dit vest wordt van onder naar boven gehaakt. Je haakt eerst het voor- en achterpand in één keer en haakt later de mouwen aan het vest vast. Je hoeft dus geen onderdelen in elkaar te zetten.
- Dit vest valt ruim, zodat je er heerlijk in kunt wegkruipen.
- Onder elk stukje van het patroon staat een tekening, zodat je kunt zien hoe je werk er nu uitziet. De rode stip geeft aan waar je nu bent.

Wat heb je nodig voor dit vest?

- Garen: Scheepjes Pittsburgh – 188 meter per 100 gram
Ik gebruikte ongeveer 700 gram
- Haaknaald 6,0 mm (of kleiner of groter, afhankelijk van het proeflapje)
- Steekmarkeerders
- Stopnaald
- Schaar

Welke steken gebruik je?

- L – Losse
- KL – keerlosse
- HV – Halve vaste
- V – Vaste
- V AL – Vaste in de achterste lus
- HST – Half stokje
- HST AL – Half stokje in de achterste lus

Afmetingen

| | Maat M/L |
|--|----------|
| <i>Lengte van het vest (nek tot onder, je slaat het vest nog wel om in de nek)</i> | 78 cm |
| <i>Breedte van het vest (helemaal open)</i> | 135 cm |
| <i>Breedte van het achterpand</i> | 54 cm |
| <i>Mouw onder (pols, plat gemeten)</i> | 11 cm |
| <i>Mouw boven (bovenarm, plat gemeten)</i> | 17 cm |

Proeflapje

Haak het proeflapje met haaknaald 6,0 mm. Kloppen de afmetingen niet? Gebruik dan een maat kleiner (5,5 mm) of groter (6,5 mm)

10 cm = 12 HST AL

10 cm = 9 toeren



Patroon

VOOR- EN ACHTERPAND

Haak met haaknaald 6,0 mm (of groter of kleiner, afhankelijk van het proeflapje) 41 L.

T1. Keer je werk. Begin in de derde L vanaf de naald en haak 39 HST.

T2. Haak 2 KL en keer je werk. Haak 39 HST AL.

Maat groter of kleiner haken? Pas het aantal toeren hier aan. Deze lange lap wordt het vest in de breedte.

Bereken dit als volgt: Deze lange lap splits je straks op in drie delen, zodat je daar de mouwen bevestigt. Het middelste deel wordt het achterpand en bedraagt 40% van de totale breedte van het vest. Volg deze stappen:

A. Hoe breed wil ik het achterpand hebben?

Voorbeeld: ongeveer 54 centimeter

B. Deel dit door 40 en vermenigvuldig het vervolgens met 100 (zo kom je op 100 procent).

Voorbeeld: $54/40 \times 100 = 135$

C. Vermenigvuldig dit getal met 1,23

Voorbeeld: $135 \times 1,23 = 166,05$

D. Deel het getal door 1,5.


Voorbeeld: $166,05/1,5 = 110,7$

E. Rond het getal af op een even aantal.

Voorbeeld: 110,7 is afgerond 110, het moet een even aantal zijn.

Dit laatste getal (**110** in mijn geval) is het aantal toeren dat je haakt.

T3 tot en met 110. Haak 39 HST AL.




Keer je werk een kwartslag. Je telt hier weer vanaf toer 1.

Maat groter of kleiner haken?


Vermenigvuldig het aantal toeren dat je gehaakt hebt met 1,5. Dit is het aantal V dat je verdeelt bij T1 hieronder.

Voorbeeld: $110 \times 1,5 = 165 V$.

T1. Haak **165** V langs de zijkant van de **110** toeren. Je haakt 3 V langs elke 2 toeren.



T2 tot en met 13. Haak 2 KL en keer je werk. Haak **165** HST AL.



Maat groter of kleiner haken?

Je werk splits je bij T14 op. Je maakt zo twee voorpanden en een achterpand. Een voorpand is ongeveer 30% van je steken, het achterpand 40%.

Bij T14 haak je de eerste 30% van je steken (een voorpand). Bereken dit door je aantal steken te delen door 100 en vervolgens te vermenigvuldigen met 30.

Voorbeeld: $165/100 \times 30 = 49,5$, afgerond 50

T14. Haak 2 KL en keer je werk. Haak **50** HST AL.


Maat groter of kleiner haken?

Je herhaalt T14 net zo vaak totdat je de mouwgaten groot genoeg vindt. Voor maat M/L is dit ongeveer 17 cm.

Zorg ervoor dat je eindigt met een even getal (T28 in dit geval).

T15 tot en met 28. Haak 2 KL en keer je werk. Haak **50** HST AL.

Hecht af



Maat groter of kleiner haken?

Je gaat nu het achterpand haken, dit is ongeveer 40% van je werk.

Reken hiervoor het volgende uit:

Totaal aantal steken – (2x aantal steken voorpand).

Voorbeeld: 165-50-50=65 steken.

Hecht aan in de steek naast het eerste voorpand. Haak 2 L en plaats een steekmarkeerder in de 2^e L, dit telt als je eerste steek.


T14 . Haak **64** HST AL.

Maat groter of kleiner haken?

Haak hetzelfde aantal toeren als het eerste voorpand.

T15. tot en met 28. Haak 2 KL en keer je werk. Haak **65** HST AL.

Hecht af



Maat groter of kleiner haken?

Haak hier de rest van je steken. Dit zijn evenveel steken als het eerste voorpand.

Hecht aan in de steek naast het achterpand. Haak 2 L en plaats een steekmarkeerder in de 2^e L, dit telt als je eerste steek.


T14. Haak **49** HST AL.

Maat groter of kleiner haken?

Haak hetzelfde aantal toeren als het eerste voorpand en het achterpand.

T15 tot en met 28. Haak 2 KL en keer je werk. Haak **50** HST AL.

Hecht niet af, maar haak verder.




Maat groter of kleiner haken?

Misschien ben je niet geëindigd bij T28, maar bij een ander aantal, haak toch verder bij T29. Je verbindt hier de drie panden en haakt weer het totaal aantal steken. Dit is dus: voorpand + achterpand + voorpand.

T29. Haak 2 KL en keer je werk. Je verbindt hier de drie panden weer. Haak **165** HST AL.

T30 tot en met 47. Haak 2 KL en keer je werk. Haak **165** HST AL.

Hecht af.



MOUWEN

Je haakt de mouwen direct in het vest. Begin hierin onder de oksel van het vest.

Maat groter of kleiner haken?

Je verdeelt V langs de mouwgaten omhoog. Bereken het aantal V door het aantal toeren dat je daar gehaakt hebt (toer 14 tot en met ...) te vermenigvuldigen met 1,5.

Rond het getal af als dit een getal is met een cijfer achter de komma.

Ditzelfde aantal V haak je ook terug als je je werk gedraaid hebt.

T1. Hecht aan aan de zijkant van **T14** van het voorpand. Verdeel in totaal **24 V** langs **T14 tot en met 28**. Doe dit op dezelfde manier als toen je het werk een kwartslag draaide. Je haakt dus 3 V langs elke 2 toeren. Plaats een steekmarkeerder in de eerste V.

Draai je werk, zodat je langs **T28 tot en met 14** van het achterpand nog eens **24 V** kunt verdelen.

Je hebt nu in totaal **48 V** gehaakt. Sluit de toer met een HV in de V met de steekmarkeerder.

T2. Keer je werk en haak een V AL in de HV waarmee je de toer sloot. Let op: deze V telt NIET mee als steek. Haak **48 HST AL**.

Maat groter of kleiner haken?

Je gaat nu bij een aantal toeren steken samenhaken, zodat je mindert. Blijf het vest passen om te kijken waar de minderingen voor jouw maat het mooist zijn. Hoe groter de maat, hoe meer minderingen je moet doen (de omtrek van de bovenarm van maat S en XL schelen veel meer dan de omtrek van de pols, vandaar dat elke maat meer of minder minderingen moet maken).

Pas de lengte van de mouw aan door meer of minder toeren te haken.

Tip: schrijf op bij welke toeren je mindert en hoeveel toeren je haakt, zodat je de tweede mouw precies hetzelfde kunt maken.

T3. Keer je werk en haak een V AL in de HV. Haak HST AL en haak de eerste twee en de laatste twee steken samen als HST AL.

Je hebt nu nog **46** steken.

T4. Keer je werk en haak een V AL in de HV. Haak **46** HST AL.

T5. Keer je werk en haak een V AL in de HV. Haak HST AL en haak de eerste twee en de laatste twee steken samen als HST AL.

Je hebt nu nog **44** steken.

T6-8. Keer je werk en haak een V AL in de HV. Haak **44** HST AL.

T9. Keer je werk en haak een V AL in de HV. Haak HST AL en haak de eerste twee en de laatste twee steken samen als HST AL.

Je hebt nu nog **42** steken.

T10-11. Keer je werk en haak een V AL in de HV. Haak **42** HST AL.

T12. Keer je werk en haak een V AL in de HV. Haak HST AL en haak de eerste twee en de laatste twee steken samen als HST AL.

Je hebt nu nog **40** steken.

T10-11. Keer je werk en haak een V AL in de HV. Haak **42** HST AL.

T12. Keer je werk en haak een V AL in de HV. Haak HST AL en haak de eerste twee en de laatste twee steken samen als HST AL.

Je hebt nu nog **40** steken.

T13-14. Keer je werk en haak een V AL in de HV. Haak **40** HST AL.

T15. Keer je werk en haak een V AL in de HV. Haak HST AL en haak de eerste twee en de laatste twee steken samen als HST AL.

Je hebt nu nog **38** steken.

T16-18. Keer je werk en haak een V AL in de HV. Haak **38** HST AL.

T19. Keer je werk en haak een V AL in de HV. Haak HST AL en haak de eerste twee en de laatste twee steken samen als HST AL.

Je hebt nu nog **36** steken.

T20-21. Keer je werk en haak een V AL in de HV. Haak **36** HST AL.

T22. Keer je werk en haak een V AL in de HV. Haak HST AL en haak de eerste twee en de laatste twee steken samen als HST AL.

Je hebt nu nog **34** steken.

T23-24. Keer je werk en haak een V AL in de HV. Haak **34** HST AL.

T25. Keer je werk en haak een V AL in de HV. Haak HST AL en haak de eerste twee en de laatste twee steken samen als HST AL.

Je hebt nu nog **32** steken.

T26. Keer je werk en haak een V AL in de HV. Haak HST AL en haak de eerste twee en de laatste twee steken samen als HST AL.

Je hebt nu nog **30** steken.

T27. Keer je werk en haak een V AL in de HV. Haak HST AL en haak de eerste twee en de laatste twee steken samen als HST AL.

Je hebt nu nog **28** steken.

T28. Keer je werk en haak een V AL in de HV. Haak HST AL en haak de eerste twee en de laatste twee steken samen als HST AL.

Je hebt nu nog **26** steken.

T29. Keer je werk en haak een V AL in de HV. Haak HST AL en haak de eerste twee en de laatste twee steken samen als HST AL.

Je hebt nu nog **24** steken.

T30. Keer je werk en haak een V AL in de HV. Haak **24** HST AL.

Maat groter of kleiner haken?

Wil je de boord minder lang? Haak dan minder L. Wil je een langere boord? Haak dan meer L.

Vervang T30 door de toer waar je mee geëindigd bent.

Hecht nog niet af. Je telt hier weer vanaf toer 1.

Haak 12 L.



T1. Keer je werk. Begin in de derde L vanaf de naald. Haak 10 HST. Haak vervolgens een HV in de eerste 3 steken van **T30**.

T2. Haak een HV in de 2^e HV waarmee je de vorige toer eindigde en sla de volgende HV over. Haak 10 HST in de HST van T1.

T3. Haak 2 KL en keer je werk. Haak 10 HST en haak vervolgens een HV in de volgende 3 steken van **T30**.

Herhaal **T2 en 3** om en om totdat je in de laatste 3 steken van **T30** een HV hebt gehaakt. Haak een HV in de 2^e HV waarmee je de vorige toer eindigde en haak tot slot nog één toer met 10 HST. Hecht af, maar laat een lange draad over. Naai daarmee de zijkant van de boord van de mouw dicht.

Herhaal bovenstaande toeren voor de tweede mouw, maar begin nu bij **T14** van het achterpand en eindig bij **T14** van het voorpand.



Mocht je nou erg blij worden van dit gratis patroon en in de toekomst graag meer gratis patronen van mij willen zien, doneer dan een bedrag naar keuze door [hier](#) te klikken. Alvast bedankt!

Heb je dit vest gemaakt? Ik zou het super vinden als je de foto deelt via Instagram en mij hierin noemt: [@Laurapetrahaakt](#)

Dit patroon mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Dit patroon is alleen voor eigen gebruik en het is niet toegestaan de inhoud van dit patroon te kopiëren, te delen of door te verkopen.

Laura Petra Haakt 2022